



Manual del usuario

Información importante

- Lea atentamente las instrucciones antes de su uso.
- Por favor conserve estas instrucciones para consultas futuras ya que contienen información importante.
- No permita el contacto de sus detectores de metales con agua u otros líquidos.
- De producirse una descarga electrostática, su detector de metales podría fallar. En este caso, por favor apáguelo y vuelva a encenderlo para reiniciarlo.
- La garantía se invalida si se abre la caja por cualquier motivo.
- Sus detectores de metales incluyen una batería recargable no reemplazable por el usuario.

Contenido del paquete


Su paquete de detectores de metales de colores incluye lo siguiente:

4 x Detectores de metales

1 x Estación de conexión

1 x Cargador internacional para usar con la estación de conexión

Conozca su mini detector de metales



Cómo usar su mini detector de metales

Deslice el botón ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO) hacia ON (ENCENDIDO) para encender su mini detector de metales. No necesita configurar la sensibilidad, como con otros detectores de metales, ya que se configura de manera automática.

El detector de metales detectará un objeto o pieza metálica cuando el mini detector de metales se mueva sobre la pieza. Cuando se detecte un metal, el mini detector de metales hará un “bip” y el LED de estado se encenderá.

El mini detector de metales solo detecta metal cuando está en movimiento.

El detector de metales puede detectar una moneda de 25 mm desde una distancia de aproximadamente 40 mm.

Deslice el botón ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO) hacia OFF (APAGADO) para conservar la energía cuando no esté en uso.

LED de estado de la batería

El LED de estado tiene diferentes colores de configuración, según el estado del producto, y son los siguientes:

Estado del producto	Color del LED
OFF (APAGADO)	Sin color
ON (ENCENDIDO)	Un parpadeo rojo cuando se enciende.
En uso	Parpadeo rojo cuando se detecta un objeto metálico.
Cargando	LED rojo constante
Cargado	LED verde constante
Necesita recarga	LED rojo constante

Cómo recargar la batería



Su detector de metales tiene una batería recargable incorporada. Para recargar, solo inserte el detector de metales en su estación de conexión y conecte a la fuente de alimentación externa. El LED verde de la estación de conexión se encenderá cuando esté conectado.

Cargador internacional



La estación de conexión está provista de un adaptador multiregión. El adaptador está provisto de un enchufe para el RU pero usted puede cambiarlo fácilmente para adaptarlo a cualquier país. Presione el botón de liberación y deslice el enchufe del RU hacia afuera para reemplazarlo con el enchufe necesario. Deslice el enchufe en la unidad hasta que haga "clic" en el sitio correcto.

Examine regularmente el transformador de seguridad aislante que se usa con la estación de conexión en busca de peligros potenciales, como daños en el cable, enchufe, recinto u otras piezas. En caso de que encuentre algún daño, la estación de conexión no debe utilizarse hasta que el daño sea reparado.

- La estación de conexión no debe ser usada por niños menores de 3 años.
- El transformador no es un juguete.
- La estación de conexión debe utilizarse solo con el transformador recomendado.

Resolución de problemas

Los detectores de metales están diseñados para funcionar de forma confiable y predecible en condiciones normales. Sin embargo, es posible que se presenten problemas. Por favor, tenga en cuenta lo siguiente antes de llamar al servicio técnico:

Problema	No se enciende
Solución	La batería está baja, recargue en la estación de conexión.
Problema	El detector está cargado, pero no detecta nada
Solución	Acerque más el detector al objeto que quiere detectar. Recuerde que el mini detector de metales debe estar en movimiento para detectar metal.

Especificaciones

Tipo de batería:	Batería recargable de ion de litio 3.7V 300mAHh
Duración de la batería:	8 horas de uso normal (recarga en 3 horas)
Peso:	150 g
Tamaño:	L20 cm x P8 cm x D7cm

Servicio técnico y garantía

Este producto posee una garantía de un año para problemas que surjan durante su uso normal. Al maltratar los detectores de metales o abrir la unidad, se invalida la garantía. Todos los arreglos hechos fuera de la garantía están sujetos a una tarifa por el repuesto.


Por favor visite www.tts-group.co.uk para información actualizada sobre el producto.

Escriba a feedback@tts-group.co.uk para servicio técnico.

TTS Group Ltd
Park Lane Business Park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire, RU
NG17 9GU

Línea gratuita: 0800 318686

Fax gratuito: 0800 137525



¡ADVERTENCIA! No apto para niños menores de 36 meses ya que contiene piezas pequeñas. Peligro de atragantamiento

Código del producto: EY04176